

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному
надзору
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)



Федеральное государственное бюджетное учреждение
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ»
(ФГБУ «ВНИИЗЖ»)

600901, РОССИЯ, Владимирская область, г. Владимир,
микрорайон Юрьевец
т.: (4922) 26-06-14, т./ф.: (4922) 26-38-77
e-mail: arriah@fsvps.gov.ru
сайт: www.arriah.ru

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
(С-ЗИЛ ФГБУ «ВНИИЗЖ»)

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН40
196246, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, Московское ш., д.15, лит.А
196246, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, Московское ш., д.15, лит.Е (архив)
196601, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, Пушкин, б-р Софийский, д. 4а, лит. А
180014, РОССИЯ, Псковская обл., Псков г, Николая Васильева ул., дом 77, пом. 1007
180014, РОССИЯ, Псковская обл., Псков г, Николая Васильева ул., дом 77, пом. 1006
(прием и регистрация образцов (проб))
182268, РОССИЯ, Псковская обл., Себежский р-н, урочище Овинки, д. б/н
173021, РОССИЯ, Новгородская обл., г Великий Новгород, ул. Нехинская, дом 59в
тел. +7 (812) 630-20-69
e-mail: general@vetlab.spb.ru,
сайт: www.arriah.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
Северо-Западной испытательной
лаборатории

А.Ф. Шибалкина

(подпись)

Дата 01.07.2025



Протокол испытаний № 25.18285СП6В от 01.07.2025

Наименование образца испытаний: Сыр творожный «Сливочный», 60% ТМ «Экомилк» ГОСТ 33480-2015
принадлежащего: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
"ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ", ИНН: 7839016445, 190020, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лодыгина
пер., д. Д. 1/28, стр. ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 74
заказчик: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ "ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ", ИНН: 7839016445, 190020, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лодыгина пер., д. Д. 1/28, стр.
ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 74
основание для проведения лабораторных исследований: контроль качества
место отбора проб: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ООО "Менахем", 196240, Пулковское ш., д. 40, лит. А
акт отбора проб: № 4 от 02.06.2025 г.
дата и время отбора проб: 02.06.2025 13:00
отбор проб произвел: председатель СПБ ООП "ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ" Вишневецкий В.Б.
производство: Российская Федерация, Московская область, АО "ОЗЕРЕЦКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ", 141895, г.
Дмитров, село Озерецкое, 7 А
дата изготовления: 18.05.2025
сопроводительный документ: Заявка № 54 от 02.06.2025, Приложение № 1 к заявке № 54 от 02.06.2025
вид упаковки доставленного образца: Фольга, пластик
состояние образца: температура пробы (образца) - (+2°C)
дата поступления: 02.06.2025
даты проведения испытаний: 02.06.2025 - 01.07.2025
структурные подразделения, проводившие исследования: Химико-токсикологический отдел (МШ), Химико-
токсикологический отдел (Пушкин)
фактический адрес места осуществления деятельности: 196601, Санкт-Петербург, город Пушкин, Софийский
бульвар, д.4а, литера А; 196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.15, лит. А
на соответствие требованиям: ГОСТ 33480-2015, ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки
примечание: масса образца - 6 шт x 120 г., температура хранения +2°C, цена за 1 кг – 670,00 руб. Доставка произведена

и соблюдении температурного режима в сумке холодильнике ТМ "IGLOO" (при температуре +2°C)
езультаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	Результат испытаний	Погрешность/неопределенность	Норматив	НД на метод испытаний
Показатели качества						
1	Массовая доля жира в сухом веществе	%	61,2	-	60±6	ГОСТ Р 55063-2012 Сыры и сыры плавленые. Правила приемки, отбор проб и методы контроля п.7.8
2	Массовая доля белка	%	6,79	±0,25	6,2±0,6	ГОСТ 34454-2018 Продукция молочная. Определение массовой доли белка методом Кельдаля.
3	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	%	менее 1,0		не более 2,0	ГОСТ Р 55063-2012 Сыры и сыры плавленые. Правила приемки, отбор проб и методы контроля п.7.10

Примечание: Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения уководителя/уполномоченного работника С-ЗИЛ ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Результаты испытаний относятся только к образцу (образцам), прошедшим испытания.

С-ЗИЛ ФГБУ «ВНИИЗЖ» не несет ответственности за отбор и условия транспортировки образца (образцов).

Информация об испытуемом(ых) образце (образцах), отборе и партии предоставлена заказчиком. Северо-Западная испытательная лаборатория не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

При подготовке и проведении испытаний в помещении лаборатории соблюдены необходимые требования к условиям окружающей среды в соответствии с нормативными документами.

Заказчик ознакомлен и согласен с применяемыми методами испытаний.
Показатели точности результатов измерений, указанные в столбце «Погрешность (неопределенность)», выражены в виде погрешности или расширенной неопределенности с коэффициентом охвата и доверительной вероятностью в соответствии с требованиями НД на метод испытаний о представлении результатов измерений.

С-ЗИЛ ФГБУ «ВНИИЗЖ» не несет ответственности за применение данного протокола испытаний для целей подтверждения соответствия.

Количество экземпляров настоящего протокола испытаний - 2 : 1 экз. — для заказчика, 1 экз.- для испытательной лаборатории.

01.07.2025

Конец протокола испытаний.

Ответственный за оформление протокола: Ершова Е.В.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному
надзору
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)



Федеральное государственное бюджетное учреждение
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ»
(ФГБУ «ВНИИЗЖ»)

600901, РОССИЯ, Владимирская область, г. Владимир,
микрорайон Юрьево
т.: (4922) 26-06-14, т./ф.: (4922) 26-38-77
e-mail: arriah@fsvps.gov.ru
сайт: www.arriah.ru

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
(С-ЗИЛ ФГБУ "ВНИИЗЖ")

196246, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, Московское ш., д.15, лит.А
196246, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, Московское ш., д.15, лит.Е (архив)
196601, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, Пушкин, б-р Софийский, д. 4а, лит. А
180014, РОССИЯ, Псковская обл., Псков г, Николая Васильева ул., дом 77, пом. 1007
180014, РОССИЯ, Псковская обл., Псков г, Николая Васильева ул., дом 77, пом. 1006
(прием и регистрация образцов (проб))
182268, РОССИЯ, Псковская обл., Себежский р-н, урочище Овинки, д. б/н
173021, РОССИЯ, Новгородская обл., г Великий Новгород, ул. Нехинская, дом 59в
тел. +7 (812) 630-20-69
e-mail: general@vetlab.spb.ru,
сайт: www.arriah.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
Северо-Западной испытательной
лаборатории


А.Ф. Шибалкина
(подпись)

Дата 01.07.2025



Протокол испытаний № 25.18285/1СП6В от 01.07.2025

Наименование образца испытаний: Сыр творожный «Сливочный», 60% ТМ «Экомилк» ГОСТ 33480-2015
принадлежащего: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
"ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ", ИНН: 7839016445, 190020, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лодыгина
пер., д. Д. 1/28, стр. ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 74
заказчик: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ "ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ", ИНН: 7839016445, 190020, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лодыгина пер., д. Д. 1/28, стр.
ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 74
основание для проведения лабораторных исследований: контроль качества
место отбора проб: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ООО "Менахем", 196240, Пулковское ш., д. 40, лит. А
акт отбора проб: № 4 от 02.06.2025 г.
дата и время отбора проб: 02.06.2025 13:00
отбор проб произвел: председатель СПБ ООП "ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ" Вишневецкий В.Б.
производство: Российская Федерация, Московская область, АО "ОЗЕРЕЦКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ", 141895, г.
Дмитров, село Озеречное, 7 А
дата изготовления: 18.05.2025
сопроводительный документ: Заявка № 54 от 02.06.2025, Приложение № 1 к заявке № 54 от 02.06.2025
вид упаковки доставленного образца: Фольга, пластик
состояние образца: температура пробы (образца) - (+2°C)
дата поступления: 02.06.2025
даты проведения испытаний: 02.06.2025 - 01.07.2025
структурные подразделения, проводившие исследования: Химико-токсикологический отдел (МШ), Химико-
токсикологический отдел (Пушкин)
фактический адрес места осуществления деятельности: 196601, Санкт-Петербург, город Пушкин, Софийский
бульвар, д.4а, литера А; 196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.15, лит. А
на соответствие требованиям: ГОСТ 33480-2015, ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки
примечание: масса образца - 6 шт x 120 г., температура хранения +2°C, цена за 1 кг – 670,00 руб. Доставка произведен
при соблюдении температурного режима в сумке холодильнике ТМ "IGLOO" (при температуре +2°C)
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	Результат испытаний	Погрешность/неопределенность	Норматив	НД на метод испытаний
Показатели качества						
1	Кислотность	°Т	118,0	±3,6	70-200	ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности. п.3

примечание: Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения уководителя/уполномоченного работника С-ЗИЛ ФГБУ «ВНИИЗЖ».

езультаты испытаний относятся только к образцу (образцам), прошедшим испытания.

-ЗИЛ ФГБУ «ВНИИЗЖ» не несет ответственности за отбор и условия транспортировки образца (образцов).

нформация об испытуемом(ых) образце (образцах), отборе и партии предоставлена заказчиком. Северо-Западная испытательная лаборатория не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

ри подготовке и проведении испытаний в помещении лаборатории соблюдены необходимые требования к условиям окружающей среды в соответствии с нормативными документами.

аказчик ознакомлен и согласен с применяемыми методами испытаний.
Показатели точности результатов измерений, указанные в столбце «Погрешность (неопределенность)», выражены в иде погрешности или расширенной неопределенности с коэффициентом охвата и доверительной вероятностью в соответствии с требованиями НД на метод испытаний о представлении результатов измерений.

-ЗИЛ ФГБУ «ВНИИЗЖ» не несет ответственности за применение данного протокола испытаний для целей одтверждения соответствия.

личество экземпляров настоящего протокола испытаний - 2 : 1 экз. — для заказчика, 1 экз.- для испытательной аборатории.

1.07.2025

онец протокола испытаний.

Ответственный за оформление протокола: Ершова Е.В.